

HAGOS JOURNAL

Öfen | Herde 2026/2027



Olsberg
Lombok Powersystem
Seite 32.



Inhalt

Kaminöfen (auch mit Wassertechnik)

- 04 RHEA Flam
- 14 Bartz
- 16 Elite
- 17 Flambiente
- 20 Leda
- 28 La Nordica
- 29 Ofen Innovativ
- 30 Olsberg
- 34 Oranier
- 42 Piazzetta
- 44 Wiking

Pelletöfen (auch mit Wassertechnik)

- 58 Piazzetta
- 62 Austroflam
- 64 MCZ
- 68 Olsberg
- 70 Oranier
- 72 Wodtke
- 74 Extraflame

Herde (auch mit Wassertechnik)

- 75 La Nordica
- 76 Bartz
- 78 Lohberger

Zubehör Öfen + Herde

- 82 Schornsteine Jeremias
- 86 Schornsteine SEM
- 88 Funkenschutzplatten

Elektrokamine

- 89 La Nordica

Alle genannten Preise sind Abholpreise (gültig ab August 2026)
inkl. 19 % MwSt. für Deutschland, exklusive Montage und
Zubehör, das abhängig vom Aufbaustandort ist.
Abweichende Preise wegen unterschiedlicher MwSt möglich.
Rohstoffbedingte Preisanpassungen vorbehalten. Bitte erfragen
Sie den gültigen Preis bei Ihrem Kachelofenbauer.





Unsere Symbole:



Öfen zum Anschluss an das Zentralheizungssystem



Dichte Brennkammer mit externer Verbrennungsluftzufuhr

¹⁾ Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis G

* Alle Preise sind inkl. 19 % MwSt. zzgl. Montage und Zubehör.

Kaminöfen

*Tradition gibt der
Marke Halt. Die nächste
Generation weist ihr den
Weg.*

RHEA FLAM | AMIDA NG
Seite 7



Vom Vater zum Sohn: Josef Hein, Inhaber und Geschäftsführer, mit seinem Vater Josef Hein, dem Gründer der Marke.



RHEA  **Flam**

Die Wärme des Zuhauses, die Generationen verbindet. RHEA Flam ist die exklusive Produktlinie des führenden Herstellers Romotop. Sie vereint ein authentisches Feuererlebnis, hochwertiges Design und verlässliche Technologie. Unsere Kaminöfen sprechen eine klare Formsprache: Robuste Gusseisentüren, ein Feuerraum aus widerstandsfähiger Schamotte und ein Griff aus echtem Holz bilden ein perfekt funktionierendes Ganzes. Ein Sortiment, das Kunden emotional berührt und Fachpartner mit Spitzenqualität überzeugt.

Bei uns wird Tradition vom Vater an den Sohn weitergegeben – für uns ein Symbol für Kontinuität, Verantwortung und neue Impulse. Langjähriges Ofenbau-Know-how und ein frischer Blick auf modernes Wohnen bilden unser Fundament. Dank der großen Variabilität bei den Verkleidungen aus Keramik, Naturstein oder edlem Blech bleibt RHEA Flam eine Marke mit eigenem Profil: getragen von Tradition, angetrieben von neuer Energie, bereit für eine erfolgreiche Zukunft.

Der Kaminofen – Das Herz des Zuhauses



RHEA FLAM | AMIDA N

schwarz, mit Gusstür
Nennwärmeleistung: 5,9 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1100/528/429 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.457,-***



Es gibt Orte, an denen sich Familie und Freunde ganz selbstverständlich versammeln. Oft ist es der Platz am Kaminofen. Hier entstehen Gespräche und Momente, die lange in Erinnerung bleiben. Ein Kaminofen spendet nicht nur Wärme – er schafft Nähe.

Wärme, die verbindet.

RHEA FLAM | AMIDA NG

schwarz, mit Glastür und
Specksteinverkleidung

Nennwärmeleistung: 5,9 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1100/528/429 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **3.169,-***

Die RHEA Flam Kaminöfen (außer die Serien Aleria und Luceria) erhalten Sie in folgenden **Keramikfarben**, sowie mit Stahl- oder Specksteinverkleidung:



Natürlich – Echt – Wohltuend

Ein Kaminofen verändert einen Raum. Aus einem Wohnzimmer wird ein Lieblingsplatz, an dem das Knistern des Feuers, angenehme Strahlungswärme und gemeinsame Zeit den Alltag für einen Moment vergessen lassen

Wärme, die Zuhause bedeutet.





RHEA FLAM | ALERIA C
 schwarz, mit Keramikverkleidung Welle schwarz matt
 Nennwärmeleistung: 5,8 kW
 Ø Abgasstutzen: 150 mm
 Maße (H/B/T) 1452/600/451 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindlicher Preis: **6.221,-***



RHEA FLAM | ALERIA CH
 schwarz, mit Keramikverkleidung
 Welle weiß matt
 Nennwärmeleistung: 5,8 kW
 Ø Abgasstutzen: 150 mm
 Maße (H/B/T) 1697/600/451 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindliche Preise: **6.649,-***
 Zubehör Wärmespeicher 73 kg: **349,-***



RHEA FLAM | LUCERIA C
 schwarz
 Nennwärmeleistung: 8,7 kW
 Ø Abgasstutzen: 150 mm
 Maße (H/B/T) 1778/915/510 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindlicher Preis: **6.779,-***



RHEA FLAM | EDESSA N

schwarz, mit Keramik-
verkleidung weiß matt
Nennwärmeleistung: 5,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1001/610/397 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.881,-***

RHEA FLAM | EDESSA H
schwarz, mit Specksteinverkleidung
Nennwärmeleistung: 5,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1307/610/397 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **4.061,-***
Zubehör Wärmespeicher 55 kg: **307,-***



EHC ECO HEATING CONTROL

für ein einfaches und komfortables Heizen

Ökonomisches und ökologisches Heizen dank der automatischen Abbrandsteuerung EHC: Der Kaminofen Nemea ist auch mit dieser komfortablen Technik erhältlich, die einen optimierten Verbrennungsprozess und damit einen sauberen und effizienteren Abbrand gewährleistet. Dadurch werden der Brennstoffverbrauch und die Feinstaubpartikel reduziert. Der Wärme komfort und die Sicherheit werden erhöht und die Lebensdauer vom Kaminofen verlängert.

Die EHC-App zeigt den aktuellen Status des Verbrennungsvorgangs an: Intuitiv und übersichtlich für den Benutzer, mit praktischer Bluetooth-Verbindung. Sowohl für Android- als auch iOS-Apple-Systeme geeignet.



RHEA FLAM | NEMEA N / NE
 schwarz, mit Keramikverkleidung
 scharlachrot
 Nennwärmeleistung: 5,8 kW
 Ø Abgasstutzen: 150 mm
 Maße (H/B/T) 1134/505/407 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindliche Preise: **3.119,-***
 mit Abbrandsteuerung EHC: **3.969,-***



① RHEA FLAM | LAMIA N

schwarz, mit Keramikverkleidung
weiß matt
Nennwärmeleistung: 5,7 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1134/550/438 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.689,-***

② RHEA FLAM | LAMIA T

schwarz
Nennwärmeleistung: 5,7 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1126/550/438 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.107,-***

③ RHEA FLAM | LAMIA N

schwarz
Nennwärmeleistung: 5,7 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1134/550/438 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.866,-***

④ RHEA FLAM | LAMIA H

schwarz, mit Keramikverkleidung
scharlachrot
Nennwärmeleistung: 5,7 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1566/550/438 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **4.366,-***
Zubehör Wärmespeicher 73 kg: **349,-***

⑤ RHEA FLAM | LAMIA H

schwarz, mit Specksteinverkleidung
Nennwärmeleistung: 5,7 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1566/550/438 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **4.299,-***
Zubehör Wärmespeicher 73 kg: **349,-***

⑥ RHEA FLAM | OLBIA H

schwarz, mit Keramikverkleidung
weiß matt
Nennwärmeleistung: 5,8 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1551/518/518 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **6.112,-***
Zubehör Wärmespeicher 73 kg: **349,-***



②



③

Gemeinsam Wärme erleben.

Ein Kaminofen schafft den perfekten Rahmen für gemeinsame Abende. Ob Gespräche, ein gutes Buch oder einfach die Ruhe genießen – Feuer bringt Menschen zusammen.



④



⑤



⑥



①

Top aus Cerafeld
mit Kochfunktion



②



③

*Behaglichkeit, die
man spürt.*

Ein Ofen erfüllt Räume nicht nur mit Wärme,
sondern auch mit Atmosphäre. Seine natürliche
Strahlungswärme macht aus einem Haus ein
Zuhause.



④



⑤



⑥



⑦



8

① BARTZ | PINA COOK

schwarz, mit Ceranfeld (Kochfunktion) und abnehmbarer Holzlagerfachtür
Nennwärmeleistung: 5,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 968/472/362 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **2.399,-***
Glas-Vorlegeplatte **278,-***

② BARTZ | DELIA

schwarz, mit Natursteinverkleidung und abnehmbarer Holzlagerfachtür
Nennwärmeleistung: 5,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 979/473/432 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.549,-***

③ BARTZ | SÖLDEN

schwarz, mit Natursteinverkleidung Silvergrey und abnehmbarer Holzlagerfachtür
Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1440/606/441 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **4.299,-***
Zubehör Wärmespeicher 70 kg: **499,-***
Glas-Vorlegeplatte **278,-***

④ BARTZ | TURANO

schwarz, mit abnehmbarer Holzlagerfachtür
Nennwärmeleistung: 5,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1400/544/404 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **2.599,-***
Zubehör Wärmespeicher 51 kg: **350,-***
Abdeckplatte Naturstein: **299,-***

⑤ BARTZ | OSERA

schwarz, mit abnehmbarer Holzlagerfachtür
Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1090/606/441 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **2.599,-***
Glas-Vorlegeplatte **278,-***

⑥ BARTZ | LINZ

schwarz, mit abnehmbarer Holzlagerfachtür
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1600/510/510 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **3.199,-***
Zubehör Wärmespeicher 80 kg: **630,-***

⑦ BARTZ | VICO

schwarz, mit abnehmbarer Holzlagerfachtür
Nennwärmeleistung: 5,0 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 851/467/409 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **1.699,-***

⑧ BARTZ | TIROL

schwarz, mit Natursteinverkleidung Sahara und abnehmbarer Holzlagerfachtür
Nennwärmeleistung: 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1210/755/510 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **4.499,-***
Zubehör Wärmespeicher 54 kg: **469,-***
Glas-Vorlegeplatte **278,-***



elite

ELITE | ZAMORA

schwarz,
mit Specksteinverkleidung
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1048/552/487 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **1.443,-***



ELITE | MAGNOLIA

schwarz, mit Abdeckplatte Glas
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1222/490/490 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **1.966,-***

ELITE | BUDAPEST

schwarz, mit Sandsteinverkleidung
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1048/530/367 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **1.338,-***





FLAMBIENTE | TROBE RLU

schwarz, mit Specksteinverkleidung,
Dauerbrandofen
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1291/540/447 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.700,-***

FLAMBIENTE | FORUM

schwarz, mit Holzapplikationen
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 928/626/487 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **2.898,-***
Zubehör: Glaskeramik-Kochfeld mit
Ausschnitt für Abgang oben: **179,-***



FLAMBIENTE | SANTOLINI

schwarz, mit Naturstein-
verkleidung „Moonstone“,
Holzlagerfachmodul und
Wärmespeicheraufsatz
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1719/580/400 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: ab **5.080,-***
Zubehör: Abdeckplatte
Naturstein „Moonstone“: **275,-***
Brandschutzset **€ 189,-***





① FLAMBIENTE | SOLARIS

schwarz, mit Specksteinverkleidung
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1197/606/495 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **3.075,-***
Zubehör: Griffsatz Edelstahl oder Metall schwarz: **95,-***

② FLAMBIENTE | DOMUS

schwarz, mit Standfuß
Nennwärmeleistung: 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 898/510/385 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.876,-***

③ FLAMBIENTE | CALDORA

schwarz, mit Specksteinverkleidung und Backfach
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1366/634/480 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.488,-***

④ FLAMBIENTE | EMPIRE

schwarz, mit Holzlagerfachmodul
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1515/455/455 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **3.219,-***
Zubehör Wärmespeicher: **169,-***

⑤ FLAMBIENTE | STELLARIA

bronze, mit Vollglastür
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1396/490/490 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.422,-***

⑥ FLAMBIENTE | HEDERA

schwarz, mit Specksteinverkleidung
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1148/552/487 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.009,-***

⑦ FLAMBIENTE | HESTIA

schwarz, mit Natursteinverkleidung „Moonstone“
Nennwärmeleistung: 6,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1136/595/469 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.996,-***

⑧ FLAMBIENTE | RITUAL

schwarz, mit Specksteinverkleidung
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1132/552/487 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **1.813,-***



②



③



④

Wärme, die gut tut.

Die Strahlungswärme eines Holzfeuers wird von vielen Menschen als besonders angenehm empfunden. Ähnlich wie die wärmenden Sonnenstrahlen schenkt sie Behaglichkeit und lädt dazu ein, zur Ruhe zu kommen.



⑤



⑥



⑦



⑧



LEDA
Guss ist Qualität

Ein Kaminofen ist mehr als ein Wärmesponder.
Er ist Treffpunkt, Lieblingsplatz und Mittelpunkt
des Familienlebens.

Hier fühlt man sich Zuhause.

LEDA | ANTIGUA H

schwarz, für Hamburger Aufsatzofen,
mit Keramikaufsatz

Nennwärmeleistung: 8,0 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 734/650/550 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **3.119,-***

Keramikaufsatz auf Anfrage

LEDA | EDDA SMALL

schwarz

Nennwärmeleistung: 6,0 kW

Ø Abgasstutzen: 130 mm

Maße (H/B/T) 960/540/470 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

Unverbindlicher Preis: **2.685,-***





LED A | ANTIGUA

schwarz
Nennwärmeleistung: 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 760/650/550 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.793,-***



LED A | APELLA

schwarz
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 770/790/540 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.741,-***



LED A | ANTIGUA K

schwarz, mit Warmhalteplatte
Nennwärmeleistung: 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 760/650/550 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.313,-***



LED A | EDDA TEA

petrolblau emailliert
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1330/540/470 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.530,-***



LED A | ALLEGRA SMALL

schwarz
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 125 mm
Maße (H/B/T) 700/500/410 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.365,-***



①



②



③

Wärme zum Wohlfühlen.

Ofenwärme ist mehr als eine angenehme Raumtemperatur. Sie umhüllt den Raum mit einer sanften Strahlungswärme und schafft ein Wohngefühl, das viele Menschen als besonders behaglich empfinden



④



⑤



⑥



① **LEDA | PEPPA**

schwarz,
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1320/400/400 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **4.561,-***

② **LEDA | PEPPA**

dunkelgrün emailliert
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1320/400/400 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **6.326,-***

③ **LEDA | CORNA PS**

schwarz
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1520/380/380 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **6.926,-***

④ **LEDA | CORNA**

weiß emailliert
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1250/380/380 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.861,-***

⑤ **LEDA | MIKA SMALL**

schwarz
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1100/370/380 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.152,-***

⑥ **LEDA | MIKA UP**

schwarz
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1370/370/380 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.509,-***

⑦ **LEDA | CORNA HOCH ES**

schwarz
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1385/380/380 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.288,-***



LEDA | SANNA

schwarz, mit Langzeit-
Wärmespeicherung
Nennwärmeleistung (bezogen auf
den Entladungszeitraum): 2,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1690/500/500 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.700,-***



LEDA | SANNA

weiß emailliert,
mit Langzeit-Wärmespeicherung
Nennwärmeleistung (bezogen auf
den Entladungszeitraum): 2,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1690/500/500 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **7.247,-***

LEDA | MIKA PLUS

schwarz
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1370/370/380 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.509,-***



LEDA | COLONA

petrolblau emailliert,
mit Langzeit-Wärmespeicherung
Nennwärmeleistung (bezogen auf
den Entladungszeitraum): 1,7 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1770/490/490 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **8.298,-***

LEDA | COLONA

schwarz, mit Langzeit-Wärme-
speicherung, Abgang hinten
Nennwärmeleistung (bezogen auf
den Entladungszeitraum): 1,7 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1770/490/490 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **6.486,-***



LEDA | EDDA PLUS

dunkelgrün emailliert
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1330/540/470 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.530,-***





① **LEDA | NOVIA PLUS**

schwarz,
mit Guss-Speichereinlage 45 kg
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1297/450/450 mm
Energieeffizienzklasse: A+⁽¹⁾
Unverbindlicher Preis: **4.678,-***

② **LEDA | DELTA PLUS**

schwarz,
mit Guss-Speichereinlage 45 kg
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1330/498/485 mm
Energieeffizienzklasse: A+⁽¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.848,-***

③ **LEDA | DELTA W**

(wasserführend) schwarz
Nennwärmeleistung: 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1330/500/490 mm
Energieeffizienzklasse: A+⁽¹⁾
Unverbindlicher Preis: **8.355,-***

④ **LEDA | COLONA LITE**

weiß emailliert, mit drei Aufsatzringen
und emaillierter Guss-Abdeckplatte
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1369/484/484 mm
Energieeffizienzklasse: A+⁽¹⁾
Unverbindlicher Preis: **6.580,-***

⑤ **LEDA | NOVIA W**

(wasserführend) schwarz
Nennwärmeleistung: 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1315/450/450 mm
Energieeffizienzklasse: A+⁽¹⁾
Unverbindlicher Preis: **7.016,-***

⑥ **LEDA | GREENA W PURE**

(wasserführend) schwarz
Nennwärmeleistung: 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1340/460/460 mm
Energieeffizienzklasse: A+⁽¹⁾
Unverbindlicher Preis: **7.254,-***

⑦ **LEDA | GREENA NATURE**

schwarz
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1331/450/450 mm
Energieeffizienzklasse: A+⁽¹⁾
Unverbindlicher Preis: **4.397,-***
Guss-Speichereinlagen bis zu 90 kg
gegen Mehrpreis



②



③



④

Der schönste Platz im Haus.

Wo Feuer brennt, kommen Menschen zusammen. Der Kaminofen wird zum natürlichen Mittelpunkt des Wohnraums – dort, wo gelacht, erzählt und gemeinsam Zeit verbracht wird.



⑤



⑥



⑦



LA NORDICA | LARISSA.16

schwarz, mit automatischer
 Verbrennungsluftsteuerung
 Nennwärmeleistung: 9,3 kW
 Ø Abgasstutzen: 130 mm
 Maße (H/B/T) 1225/628/483 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindlicher Preis: **4.522,-***



LA NORDICA | FEDORA.16

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß
 Nennwärmeleistung: 8,3 kW
 Ø Abgasstutzen: 130 mm
 Maße (H/B/T) 1035/559/547 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindlicher Preis: **2.606,-***



LA NORDICA | DANTE.16

schwarz, mit Holzfach
 Nennwärmeleistung: 12,4 kW
 Ø Abgasstutzen: 160 mm
 Maße (H/B/T) 1057/822/593 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindlicher Preis: **3.432,-***



LA NORDICA | ISETTA FORNO

schwarz
 Nennwärmeleistung: 8,2 kW
 Ø Abgasstutzen: 150 mm
 Maße (H/B/T) 1162/661/452 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindlicher Preis: **3.094,-***



OFEN INNOVATIV | ACCU PILASTRO

schwarz

Nennwärmeleistung: 6,2 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1474/520/520 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **5.578,-***

Zubehör Drehteller: **679,-***

OFEN INNOVATIV | ACCU QUATTRO

schwarz

Nennwärmeleistung: 7,2 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1490/506/466 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **5.255,-***

Zubehör Drehteller: **679,-***



Behaglichkeit die bleibt

Alle Osorno Geräte sind mit weiteren Verkleidungen
erhältlich.

OLSBERG | OSORNO L

schwarz, mit Natursteinverkleidung,
linke Ausführung

Nennwärmeleistung: 7,8 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1794/883/525 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **7.200,-***

Zubehör Wärmespeicher 88 kg: **699,-***





OLSBERG | OSORNO S

schwarz

Nennwärmeleistung: 5,7 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1794/634/500 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **5.999,-***

Zubehör:

Wärmespeicher 60 kg: **599,-***



OLSBERG | OSORNO

schwarz, mit Natursteinverkleidung

Gabbro nero ferrara linea-retta

Nennwärmeleistung: 7,8 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1794/780/500 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **8.799,-***

Zubehör Wärmespeicher 88 kg: **699,-***



OLSBERG | OSORNO

schwarz, mit Kaminbauplatten

Nennwärmeleistung: 7,8 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1794/780/500 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **6.399,-***

Zubehör Wärmespeicher 88 kg: **699,-***



OLSBERG | LOMBOK POWERSYSTEM

schwarz, mit Keramikverkleidung
caffe freddo

Nennwärmeleistung: 6,0 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1424/617/550 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **4.999,-***



Auch als wasserführender
Kaminofen erhältlich:

**① OLSBERG |
TOLIMA AQUA II COMPACT**

Nennwärmeleistung: 8,0 und 10,0 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1348/617/549 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **5.999,-***

② OLSBERG | ALOR

schwarz

Nennwärmeleistung: 6,0 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1130/434/434 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **3.699,-***

③ OLSBERG | ALOR PLUS

schwarz, mit Natursteinverkleidung

Nennwärmeleistung: 6,0 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1330/434/434 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **4.949,-***

④ OLSBERG | ALOR POWERBLOC

schwarz, mit Natursteinverkleidung

Nennwärmeleistung: 6,0 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1294/434/434 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **5.149,-***

Zubehör Wärmespeicher

„Powerbloc“ 39 kg: **299,-***

⑤ OLSBERG | BACAN

schwarz, mit Natursteinverkleidung
und Stahltür

Nennwärmeleistung: 6,0 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1425/611/476 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **4.699,-***

⑥ OLSBERG | TIMOR

schwarz, mit Betonverkleidung

Lapalith Tenebra

Nennwärmeleistung: 6,0 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1465/558/476 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **4.199,-***

⑦ OLSBERG | MUNA

schwarz

Nennwärmeleistung: 6,0 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1219/492/492 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **3.699,-***

⑧ OLSBERG | MUNA PLUS

schwarz

Nennwärmeleistung: 6,0 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1419/492/492 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **3.798,-***

⑨ OLSBERG | MUNA POWERBLOC

schwarz

Nennwärmeleistung: 6,0 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1512/492/492 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **4.200,-***

Zubehör Wärmespeicher

„Powerbloc“ 45 kg: **399,-***



②



③



④



⑤

Wärme. Sicherheit. Vertrauen.

Gerade in bewegten Zeiten schätzen viele Menschen die Sicherheit eines Holzofens. Er verbindet natürliche Wärme mit dem guten Gefühl, unabhängig zu sein.



⑥



⑦



⑧



⑨



ORANIER | ARENA AQUA 2.0

(wasserführend) schwarz,
mit Abdeckplatte Speckstein
Nennwärmeleistung: 8,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1536/520/520 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **6.199,-***



ORANIER | POLAR NEO AQUA

(wasserführend) schwarz |
Holzlagerfachtür (Zubehör)
Nennwärmeleistung: 10,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1319/587/505 mm
Energieeffizienzklasse: A⁺¹⁾
Unverbindliche Preise: **5.736,-***
Zubehör Holzlagerfachtür: **292,-***

ORANIER | POLAR NEO 4

schwarz, mit Keramikverkleidung
seidenweiß.
Holzlagerfachtür (Zubehör)
Nennwärmeleistung: 5,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1125/520/380 mm
Energieeffizienzklasse: A⁺¹⁾
Unverbindliche Preise: **4.582,-***
Zubehör Holzlagerfachtür: **226,-***



ORANIER

ORANIER | POLAR NEO 6




schwarz, mit Keramikverkleidung
grappa | Holzlagerfachtür (Zubehör)
Nennwärmeleistung: 6,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1218/568/478 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **4.701,-***
Zubehör Holzlagerfachtür: **244,-***

ORANIER | POLAR NEO 8

schwarz, mit Sandsteinverkleidung |
Holzlagerfachtür (Zubehör)
Nennwärmeleistung: 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1319/587/505 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **5.236,-***
Zubehör Holzlagerfachtür: **292,-***



**Polar-Neo-Geräte erhalten Sie
mit folgenden Verkleidungen:**





ORANIER | POLAR NEO ECK

schwarz, mit Specksteinverkleidung |

Holzlagerfachtür (Zubehör)

Nennwärmeleistung: 6,5 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1218/689/587 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

Unverbindliche Preise: **4.701,-***

Zubehör Holzlagerfachtür: **244,-***

ORANIER | POLAR NEO W+

schwarz, mit Keramikverkleidung

grappa und Wärmespeicher 53 kg |

Holzlagerfachtür (Zubehör)

Nennwärmeleistung: 8,0 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1319/587/505 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

Unverbindliche Preise: **6.129,-***

Zubehör Holzlagerfachtür: **292,-***



ORANIER

ORANIER | MONDEGO (W+)

schwarz

Nennwärmeleistung: 7,0 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1228/445/445 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

Unverbindliche Preise: **3.641,-***

Zubehör Wärmespeicher 60 kg: **536,-***

ORANIER | POLAR NEO BLACKLINE

schwarz, mit Holzlagerfachtür
und Wärmespeicher 41 kg

(jeweils im Lieferumfang)

Nennwärmeleistung: 6,5 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1208/571/480 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

Unverbindlicher Preis: **3.749,-***



ORANIER | POLAR NEO VANTAGE W+

schwarz, mit Naturstein-
verkleidung lavagrau

Nennwärmeleistung: 6,5 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1218/568/478 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

Unverbindlicher Preis: **4.820,-***





ORANIER

Moderne Feuerungstechnik nutzt den Brennstoff besonders effizient. So entsteht mehr Wärme aus jedem Holzscheit – gut für den Geldbeutel und ein bewusster Umgang mit Ressourcen.

Effizienz, die sich auszahlt.

ORANIER | PORI 5

schwarz,
mit Keramikverkleidung grappa
Nennwärmeleistung: 5,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1089/523/387 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.046,-***

ORANIER | PORI 7

schwarz, mit Specksteinverkleidung
Nennwärmeleistung: 6,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1145/600/480 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.201,-***





ORANIER | OSTRO (W+)

schwarz, mit zwei Erweiterungselementen E-Blok

Nennwärmeleistung: 6,5 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1491/520/520 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis mit Wärmespeicher W+ 108 kg: **3.844,-***



E-Blok

ORANIER | OSTRO (W+)

schwarz, mit drei Erweiterungselementen E-Blok

Nennwärmeleistung: 6,5 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1663/520/520 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis mit Wärmespeicher W+ 162 kg: **4.403,-***



ORANIER | OSTRO (W+)

schwarz

Nennwärmeleistung: 6,5 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1147/520/520 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **2.725,-***

Zubehör Erweiterungselemente (bis zu drei Stück möglich) E-Blok mit Speicherstein 54 kg: **559,-*** (Höhe + 172 mm)



ORANIER

Entspannte Abende am Feuer

Wenn Holz knistert und das Feuer tanzt, entsteht eine besondere Atmosphäre. Das natürliche Flammenspiel entschleunigt, schenkt Geborgenheit und macht aus einem kalten Tag einen warmen Moment.



ORANIER | ROTA TRE 2.0

schwarz, mit Abdeckplatte Keramik
bordeauxrot

Nennwärmeleistung: 5,5 kW

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1093/458/458 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

Unverbindlicher Preis: **3.011,-***



ORANIER | ROTA 2.0

schwarz, mit Abdeckplatte
Keramik grappa
Nennwärmeleistung: 5,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1073/458/458 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.511,-***



ORANIER | ROTA TOP 2.0

schwarz, mit Abdeckplatte
Keramik seidenweiß
Nennwärmeleistung: 5,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1073/458/458 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.618,-***



ORANIER | ROTA TWIST

schwarz, mit Abdeckplatte
Speckstein
Nennwärmeleistung: 5,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1166/459/459 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.058,-***



PIAZZETTA | E520 ODER E530

schwarz, mit Keramikverkleidung
ardesia (grau)

Nennwärmeleistung: 6,5 kW (E520)
bzw. 8,5 kW (E530),

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1009/470/455 mm (E520)
bzw. 1200/566/563 mm (E530)

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **3.005,-*** (E520)
bzw. **3.487,-*** (E530)



PIAZZETTA | E520 ST ODER E530 ST

schwarz, mit Stahlblechverkleidung
bianco (weiß)

Nennwärmeleistung: 6,5 kW (E520 ST)
bzw. 8,5 kW (E530 ST),

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1009/470/455 mm (E520 ST)
bzw. 1200/566/563 mm (E530 ST)

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **2.255,-*** (E520 ST)
bzw. **2.725,-*** (E530 ST)



PIAZZETTA | E520 T ST ODER E530 T ST

schwarz, mit Stahlblechverkleidung
nero (schwarz)

Nennwärmeleistung: 6,5 kW (E520 T ST)
bzw. 8,5 kW (E530 T ST),

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1009/525/503 mm (E520 T ST)
bzw. 1200/601/626 mm (E530 T ST)

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **2.398,-*** (E520 T ST)
bzw. **2.814,-*** (E530 T ST)



PIAZZETTA | E520 C ODER E530 C

schwarz, mit Keramikverkleidung
Classic verde mirto (grün-braun)

Nennwärmeleistung: 6,5 kW (E520 C)
bzw. 8,5 kW (E530 C),

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1009/470/455 mm (E520 C)
bzw. 1200/566/563 mm (E530 C)

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **3.005,-*** (E520 C)
bzw. **3.487,-*** (E530 C)

Wärmekomfort

Tradition trifft Technologie

**Heat Extender
System**)))

Piazzetta-Holzöfen verbinden den authentischen Charme einer traditionellen Flamme mit exklusiven technologischen Lösungen. Das **Multifuoco®-System** ermöglicht es Ihnen, die Warmluft mit einem Lüfter zu kanalisieren, wodurch eine gleichmäßige Verteilung im gesamten Raum gewährleistet ist, selbst in größerer Entfernung. Darüber hinaus wird dank des innovativen Heat Extender Systems, einem Kit aus wärmespeicherndem Material, das an den Seiten des Ofens installiert werden kann, die Wärme gespeichert und langsam abgegeben, wodurch der Komfort auch nach dem Erlöschen des Feuers verlängert wird.



Feuerspiel – im Leuchten der Flammen schwelgen

Die serienmäßige **Wiking-Automatic™** steuert automatisch die Primärluft und schafft damit gute Voraussetzungen für ein schnelles Anheizen. Nach der Zündphase wird die Luftzufuhr automatisch reduziert. Gegen Ende des Abbrandes wird die Primärluftzufuhr automatisch wieder geöffnet, damit das Nachlegen von Holz oder das Abbrennen der Glut erleichtert wird.



WIKING | MINI 4
schwarz, mit offenem Holzfach
Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 4,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 892/468/356 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.196,-***



WIKING | MINI 2
 schwarz, mit Sockel, Modulbank
 und Verbrennungsluft-Automatik
 Nennwärmeleistung: 4,5 kW
 Ø Abgasstutzen: 150 mm
 Maße (H/B/T) 938/1250/450 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindlicher Preis: **2.713,-***



WIKING | HOLZEIMER
 schwarz, mit Griff
 Maße (H/B/T) 300/428/486 mm
 Unverbindlicher Preis: **275,-***

WIKING | HOLZWAGEN
 schwarz
 Maße (H/B/T) 875/505/385 mm
 Unverbindlicher Preis: **445,-***



WIKING | MAXI 4

schwarz, mit
Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 892/667/369 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.895,-***



WIKING | MAXI 4

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 926/747/372 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.795,-***

WIKING | MAXI 6

schwarz, mit
Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1193/667/369 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.995,-***
Zubehör Wärmespeicher 69 kg: **295,-***



Wärme in zeitlos schönem Design

WIKING | MAXI 2

schwarz, mit Sockel und
Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 608/667/369 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.963,-***



Der serienmäßige Wiking-Autopilot™ reguliert vollautomatisch alle drei Luftzuführungen zur Brennkammer. Die Luftmenge wird kontinuierlich an die Temperatur in der Brennkammer angepasst. Dadurch wird das Feuer während des gesamten Abbrandes mit einer bedarfsgerechten Luftmenge versorgt, welche eine effiziente und gleichmäßige Verbrennung unterstützt.








WIKING | MAXI 6

schwarz, mit Natursteinverkleidung weiß
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1223/747/372 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.995,-***
Zubehör Wärmespeicher 69 kg: **295,-***



Der serienmäßige Wiking-Autopilot™ reguliert vollautomatisch alle drei Luftzuführungen zur Brennkammer. Die Luftmenge wird kontinuierlich an die Temperatur in der Brennkammer angepasst. Dadurch wird das Feuer während des gesamten Abbrandes mit einer bedarfsgerechten Luftmenge versorgt, welche eine effiziente und gleichmäßige Verbrennung unterstützt.

Die Geräte Miro 4+ und Miro 6+ erhalten Sie auch mit folgenden Verkleidungen (weitere auf Anfrage):



WIKING | MIRO 3 +

schwarz, mit Seitenscheiben
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 4,4 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1012/468/369 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **2.645,-***
(raumluftunabhängig: **3.058,-***)

WIKING | MIRO 4 +

schwarz, mit
Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 4,4 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1012/468/369 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **2.545,-***
(raumluftunabhängig: **2.958,-***)



WIKING | MIRO 6 +

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 4,4 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1352/545/374 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **3.495,-***
(raumlufunabhängig: **3.908,-***)
Zubehör Wärmespeicher 34 kg: **245,-***

WIKING | MIRO 5 +

schwarz, mit Seitenscheiben
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 4,4 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1315/468/369 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **2.845,-***
(raumlufunabhängig: **3.258,-***)
Zubehör Wärmespeicher 34 kg: **245,-***



WIKING | LUMA 4

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1118/577/468 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **3.745,-***
(raumluftunabhängig: **4.158,-***)


WIKING | LUMA 3

schwarz, mit Seitenscheiben
und Verbrennungsluft-Automatik
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1084/538/460 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **3.195,-***
(raumluftunabhängig: **3.608,-***)



Der serienmäßige Wiking-Autopilot™ reguliert vollautomatisch alle drei Luftzuführungen zur Brennkammer. Die Luftmenge wird kontinuierlich an die Temperatur in der Brennkammer angepasst. Dadurch wird das Feuer während des gesamten Abbrandes mit einer bedarfsgerechten Luftmenge versorgt, welche eine effiziente und gleichmäßige Verbrennung unterstützt.

Die Geräte Luma 4 und Luma 6 erhalten Sie auch mit folgenden Verkleidungen (weitere auf Anfrage):



WIKING | LUMA 5

schwarz, mit Seitenscheiben und Verbrennungsluft-Automatik
 Nennwärmeleistung: 7,0 kW
 Ø Abgasstutzen: 150 mm
 Maße (H/B/T) 1324/538/460 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindliche Preise: **3.395,-***
 (raumluftunabhängig: **3.808,-***)
 Zubehör Wärmespeicher 45 kg: **250,-***

WIKING | LUMA 6

schwarz, mit
 Verbrennungsluft-Automatik
 Nennwärmeleistung: 7,0 kW
 Ø Abgasstutzen: 150 mm
 Maße (H/B/T) 1324/538/460 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindliche Preise: **2.995,-***
 (raumluftunabhängig: **3.408,-***)
 Zubehör Wärmespeicher 45 kg: **250,-***

Intelligente Technik

Smarte Abbrandsteuerung

Der **serienmäßige Wiking-Autopilot™** reguliert vollautomatisch alle drei Luftzuführungen zur Brennkammer. Die Luftmenge wird kontinuierlich an die Temperatur in der Brennkammer angepasst. Dadurch wird das Feuer während des gesamten Abbrandes mit einer bedarfsgerechten Luftmenge versorgt, welche eine effiziente und gleichmäßige Verbrennung unterstützt.

Darüber hinaus ist die **Mala-Serie auch mit Smart-Control™**, der neuen elektronischen Verbrennungsluftsteuerung lieferbar. Nähere Informationen dazu auf den folgenden Seiten.



WIKING | MALA 4
schwarz
Nennwärmeleistung: 4,8 kW
(mit Smart-Control™ 4,5 kW)
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1005/480/379 mm
Energieeffizienzklasse: A¹
(mit Smart-Control™ A⁺⁺)
Unverbindliche Preise: **2.695,-***
(mit Smart-Control™: **3.528,-***)



WIKING | MALA 6

schwarz

Nennwärmeleistung: 4,8 kW

(mit Smart-Control™ 4,5 kW)

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1260/480/379 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

(mit Smart-Control™ A+¹⁾)

Unverbindliche Preise: **2.895,-***

(mit Smart-Control™: **3.728,-***)

Zubehör Wärmespeicher 44 kg: **275,-***



WIKING | MALA 4

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau

Nennwärmeleistung: 4,8 kW

(mit Smart-Control™ 4,5 kW)

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1037/556/379 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

(mit Smart-Control™ A⁺¹⁾)

Unverbindliche Preise: **3.445,-***

(mit Smart-Control™: **4.278,-***)

WIKING | MALA 6

schwarz, mit Natursteinverkleidung grau

Nennwärmeleistung: 4,8 kW

(mit Smart-Control™ 4,5 kW)

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1293/556/379 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

(mit Smart-Control™ A⁺¹⁾)

Unverbindliche Preise: **3.645,-***

(mit Smart-Control™: **4.478,-***)

Zubehör Wärmespeicher 44 kg: **275,-***



Wärmekomfort

Leise und ferngesteuert



Wiking Smart-Control™ ist die neue elektronische Verbrennungsluftsteuerung: Dieses System vertreibt die Hagos in Deutschland exklusiv in den Wiking-Geräten. Die Smart-Control™ beinhaltet die digitale Steuerung der Verbrennung per Anwendungssoftware und unterstützt die automatische Abstimmung von Luftzufuhr und Temperatur während des Abbrandes. Dadurch kann eine effiziente und emissionsarme Verbrennung unterstützt werden. Abhängig vom Nutzungsverhalten, Brennstoff und Installation kann zudem der Brennstoff reduziert werden. Außerdem bietet die Smart-Control™, die neben den Mala-Geräten auch bei den Pala-Geräten erhältlich ist, einen hohen Bedienkomfort durch die App-Bedienung per Smartphone oder Tablet.



Temperatur- und Sauerstoffmesser:

Die Temperatur im Kaminofen und die Sauerstoffmenge im Rauchgas werden ständig gemessen und an das Kontrollsystem weitergeleitet.



Smartphone und Tablet:

Mit Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie den Ofen bequem steuern. Sie erhalten automatisch Bescheid wenn Brennholz nachgelegt werden muss. Weiterhin wird die Raumtemperatur gemessen und an das Kontrollsystem geschickt.

Airbox: Die Airbox steuert die Luftzufuhr über drei unabhängige Lufteinlässe. Die gesamte Verbrennung wird ausgehend von der Raumtemperatur, der Temperatur im Kaminofen und der Sauerstoffmenge im Rauchgas geregelt.



Der serienmäßige Wiking-Autopilot™ reguliert vollautomatisch alle drei Luftzuführungen zur Brennkammer. Die Luftmenge wird kontinuierlich an die Temperatur in der Brennkammer angepasst. Dadurch wird das Feuer während des gesamten Abbrandes mit einer bedarfsgerechten Luftmenge versorgt, welche eine effiziente und gleichmäßige Verbrennung unterstützt.

Darüber hinaus ist die **Pala-Serie auch mit Smart-Control™**, der neuen elektronischen Verbrennungsluftsteuerung lieferbar. Nähere Informationen dazu auf den folgenden Seiten.



WIKING | PALA 6

schwarz, mit Natursteinverkleidung weiß

Nennwärmeleistung: 7,0 kW

(mit Smart-Control™ 8,0 kW)

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1388/630/406 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

(mit Smart-Control™ A+¹⁾)

Unverbindliche Preise: **4.495,-***

(mit Smart-Control™: **5.328,-***)

Zubehör Wärmespeicher 45 kg: **295,-***

WIKING | PALA 4

schwarz

Nennwärmeleistung: 7,0 kW

(mit Smart-Control™ 8,0 kW)

Ø Abgasstutzen: 150 mm

Maße (H/B/T) 1143/630/406 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

(mit Smart-Control™ A+¹⁾)

Unverbindliche Preise: **3.195,-***

(mit Smart-Control™: **4.028,-***)



WIKING | PALA 6

schwarz, mit Abdeckplatte
Naturstein grau
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
(mit Smart-Control™ 8,0 kW)
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1388/630/406 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
(mit Smart-Control™ A+¹⁾)
Unverbindliche Preise: **3.695,-***
(raumlufunabhängig: **4.108,-***
mit Smart-Control™: **4.528,-***)
Zubehör Wärmespeicher 45 kg: **295,-***

WIKING | PALA 6

schwarz
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
(mit Smart-Control™ 8,0 kW)
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 1346/630/406 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
(mit Smart-Control™ A+¹⁾)
Unverbindliche Preise: **3.445,-***
(raumlufunabhängig: **3.858,-***
mit Smart-Control™: **4.278,-***)
Zubehör Wärmespeicher 45 kg: **295,-***



Pelletöfen

*Liebe zur Flamme, seit
1960. Wir gestalten Wärme
neu, um Ihren Komfort
jeden Tag zu verbessern.*



PIAZZETTA | P921 T ST
Seiten 60 und 61



Carlo Piazzetta
Geschäftsführer der Gruppo
Piazzetta SPA

Es gibt eine Flamme, die seit 1960 nie erloschen ist. Es ist jene Flamme, aus der Piazzetta entstanden ist und die auch nach 66 Jahren weiterhin jede Entscheidung, jedes Projekt und jede Innovation beflügelt.

Unsere Geschichte basiert auf einem tiefgreifenden Verständnis von Wärme und einer klaren Vision: die Flamme in ein Erlebnis zu verwandeln, das immer effizienter, komfortabler und zu einem zentralen Bestandteil im Leben der Menschen wird.

Im Laufe der Zeit hat sich diese Vision in Lösungen umgesetzt, die ihre Spuren hinterlassen haben. Wie unser Multifuoco-System, ein patentiertes System, das die Wärme gleichmäßig und natürlich von unten verteilt. Wie das Sweet Air Mode-System, welches neben dem Multifuoco-System eine effiziente Warmluftverteilung ergänzt. Wie die großen Majolika-Oberflächen, die Ästhetik und Leistung vereinen und so Design und Technologie miteinander in Einklang bringen.

Jede Innovation entstand aus demselben Grundsatz: das Erlebnis derjenigen, die sich für Piazzetta entscheiden, konkret zu verbessern, indem wir zuverlässige, fortschrittliche und langlebige Designlösungen anbieten.



PIAZZETTA | P921 T ST


schwarz, mit Stahlblechverkleidung
nero opaco (schwarz matt)
Nennwärmeleistung: 3,4 bis 8,5 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1153/544/546 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.319,-***

multifuoco[®] SYSTEM

Das **Multifuoco[®]-System** ist das patentierte Warmluftsystem von PIAZZETTA, das eine gleichmäßige Wärmeverteilung garantiert und eine Kanalisierung von bis zu 16 m ermöglicht.

Sweet Air Mode

Der **Sweet Air Mode** ist das neue System, das zusätzlich einen Warmluftventilator im oberen Teil des Ofens integriert, der die Wärme im Aufstellraum verteilt und dabei geräuschlos ist.





PIAZZETTA | P121 T

schwarz, mit Stahlblechverkleidung
bianco (weiß)
Nennwärmeleistung: 3,3 bis 8,5 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1052/536/547 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.665,-***



PIAZZETTA | P241

schwarz, mit Front-Keramik
bianco calce (weiß matt)
Nennwärmeleistung: 3,3 bis 8,5 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1122/437/555 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **6.057,-***



PIAZZETTA | P921 T ST

schwarz, mit Stahlblechverkleidung
corten (rostfarben)
Nennwärmeleistung: 3,4 bis 8,5 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1153/544/546 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.319,-***



AUSTROFLAMM | PERRY

gussgrau

Nennwärmeleistung: 2,2 bis 7,5 kW

Ø Abgasstutzen: 80 mm

Maße (H/B/T) 1121/535/525 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **7.432,-***



AUSTROFLAMM | PERRY

gussgrau, mit Keramikverkleidung bright white (preisgleich auch mit Keramikverkleidung dark anthrazite lieferbar)

Nennwärmeleistung: 2,2 bis 7,5 kW

Ø Abgasstutzen: 80 mm

Maße (H/B/T) 1121/535/525 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **8.111,-***

AUSTROFLAMM | SCOTTY DUO PELLET-/KAMINOFEN

gussgrau, mit Keramikverkleidung dark anthrazite (preisgleich auch mit Keramikverkleidung bright white lieferbar)

Nennwärmeleistung: 2,8 bis 9,0 kW

Ø Abgasstutzen: 130 mm

Maße (H/B/T) 1147/890/522 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: **10.591,-***

Zubehör Wärmespeicher 55 kg: **390,-***



Komfort, der begeistert

Moderne Technik kann vieles einfacher machen.
Ein Pelletofen verbindet effizientes Heizen mit hohem Bedienkomfort. Er sorgt zuverlässig für angenehme Wärme – automatisch, komfortabel und energiesparend.



**AUSTROFLAMM | SCOTTY DUO
PELLET-/KAMINOFEN**
gussgrau, mit Stahlblechverkleidung
gussgrau
Nennwärmeleistung: 2,8 bis 9,0 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 1147/890/522 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **9.890,-***
Zubehör Wärmespeicher 55 kg: **390,-***





MCZ | FEEL CORE COMFORTAIR MATIC

schwarz, mit Sinterkeramikverkleidung
tortora

Nennwärmeleistung: 5,0 bis 12,0 kW

Ø Abgasstutzen: 80 mm

Maße (H/B/T) 1126/907/433 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: ab **5.086,-***



MCZ | EIKO CORE MATIC

schwarz, mit Sinterkeramik-
verkleidung piombo

Nennwärmeleistung: 2,9 bis 6,0 kW
oder 8,0 kW

Ø Abgasstutzen: 80 mm

Maße (H/B/T) 1105/504/405 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾ (6 kW)

bzw. A++¹⁾ (8 kW)

Unverbindliche Preise: ab **4.129,-*** (6 kW)

bzw. ab **4.278,-*** (8 kW)



MCZ | MINI

schwarz

Nennwärmeleistung: Air 2,5 bis 6,3 kW,

Comfort Air 3,5 bis 8,1 kW

Ø Abgasstutzen: 80 mm

Maße (H/B/T) 1100/535/607 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: Air: **4.522,-***

Comfort Air: **4.998,-***

Vielfältige Möglichkeiten

- **Comfort Air** – kanalisierbar,
- **Matic** – automatische Reinigung der Brennschale,
- **Hydromatic** – wasserführend

core

Die Core-Technologie zeichnet sich durch ein besonders schönes Flammenbild, eine saubere Glasscheibe, eine minimale Reinigung und eine starke Reduzierung der Feinstaubemissionen aus.

MCZ | EGO

schwarz, mit Stahlblechverkleidung silber

Nennwärmeleistung:

Air 3,5 bis 8,1 kW,

Comfort Air 3,5 bis 10,0 kW,

Core Air Matic 2,4 bis 8,0 kW,

Core Comfortair Matic 2,4 bis 10,0 kW

Hydromatic 3,8 bis 8,0 kW bzw. 12,1 kW,

Ø Abgasstutzen: 80 mm

Maße (H/B/T) 1040/500/550 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise:

Air: ab **3.257,-***

Comfort Air: ab **3.568,-***

Core Air Matic: **3.878,-***

Core Comfortair Matic: **4.245,-***

Hydromatic 8 kW: **4.727,-***

Hydromatic 12 kW: **5.043,-***



MCZ | SUITE

schwarz, mit Keramikverkleidung

warm grey

Nennwärmeleistung:

Air 3,5 bis 10,0 kW,

Comfort Air 3,9 bis 11,9 kW,

Core Air Matic 2,4 bis 10,0 kW,

Core Comfortair Matic 5,0 bis 12,0 bzw. 14,1 kW

Hydromatic 4,4 bis 17,7 bzw. 24,2 kW

Ø Abgasstutzen: 80 mm

Maße (H/B/T) 1155/560/605 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

(Hydromatic: A++¹⁾)

Unverbindliche Preise:

Air: ab **4.007,-***

Comfort Air 12 kW: ab **4.543,-***

Core Air Matic: **4.568,-***

Core Comfortair Matic 12 kW: **5.111,-***

Core Comfortair Matic 14 kW: **5.429,-***

Hydromatic 18 kW: **5.745,-***

Hydromatic 24 kW: **6.471,-***





Leichtigkeit leben – Unabhängigkeit am Feuer spüren

Nach einem langen Tag gibt es kaum etwas Schöneres, als den Abend vor dem Pelletofen ausklingen zu lassen. Das ruhige Flammenspiel und die angenehme Wärme laden zum Abschalten und Genießen ein.

Zeit für das Wesentliche.



MCZ | EIKO 365
schwarz, mit Kühlfunktion.
Es wird keine Außeneinheit und kein
Kondensatablauf benötigt.
Nennwärmeleistung: 2,9 bis 6,0 kW
Kühlleistung 2,6 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1105/865/513 mm
Energieeffizienzklasse: A++¹⁾
Unverbindlicher Preis: ab **5.034,-***

MCZ | ROCK COMFORTAIR

schwarz

Nennwärmeleistung: 3,7 bis 7,9 kW

Ø Abgasstutzen: 80 mm

Maße (H/B/T) 1140/898/276 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: ab **3.511,-***



MCZ | MIDA AIR

schwarz, mit Stahlblechverkleidung weiß

Nennwärmeleistung: 2,9 bis 6,2 kW

bzw. 8,0 kW

Ø Abgasstutzen: 80 mm

Maße (H/B/T) 1020/460/480 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindliche Preise: ab **2.511,-*** (6 kW)

bzw. ab **2.638,-*** (8 kW)



MCZ | MAY AIR

schwarz, mit Stahlblechverkleidung weiß

Nennwärmeleistung: 2,9 bis 6,2 kW

Ø Abgasstutzen: 80 mm

Maße (H/B/T) 935/463/480 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **2.135,-***

Ein moderner Ofen verbindet innovative Technik mit nachhaltiger Wärme. Der optimierte Abbrand sorgt für eine hohe Energieausnutzung und hilft dabei, Heizkosten langfristig zu senken.

Mehr Wärme. Weniger Verbrauch.



OLSBERG | EPANA

schwarz, mit Glasverkleidung schwarz
und Ambientebeleuchtung
Nennwärmeleistung: 2,1 bis 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 980/760/390 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.249,-***

OLSBERG | ARINA 3.0

schwarz, mit Keramikverkleidung
schneeweiß
Nennwärmeleistung: 2,1 bis 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1120/490/490 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.499,-***



Design schafft Blickpunkte



OLSBERG | VESTA

schwarz, mit Ganzglastür schwarz
Nennwärmeleistung: 2,1 bis 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1210/550/480 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.499,-***



OLSBERG | INARA 3.0

schwarz, mit Keramikverkleidung vanilla
Nennwärmeleistung: 2,1 bis 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1120/490/490 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.399,-***





① ORANIER | SANDO 60

schwarz, mit Stahlblechverkleidung
seidenweiß
Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1144/560/560 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: ab **4.522,-***

② ORANIER | SANDO 50

schwarz, mit Stahlblechverkleidung
taupe
Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1100/536/536 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **4.332,-***

③ ORANIER | PIO

schwarz, mit „conStone“-Verkleidung
seidenweiß
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 5,5 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 720/625/556 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **4.480,-***

④ ORANIER | CARUS 2.0

(auch wasserführend)
schwarz, mit Specksteinverkleidung
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 6,0 kW
(wasserführend: 3,0 bis 10,0 kW)
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1185/520/520 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **7.223,-***
(wasserführend: **8.318,-***)

⑤ ORANIER | SANTA

schwarz mit Specksteinverkleidung
Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1134/560/570 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.558,-***

⑥ ORANIER | SANTA

schwarz
Nennwärmeleistung: 2,4 bis 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1134/560/570 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.082,-***

⑦ ORANIER | BOREAS

(auch wasserführend)
schwarz, mit Sinterkeramikverkleidung Korten
Nennwärmeleistung: 3,0 bis 8,0 kW
(wasserführend: 2,9 bis 9,5 kW)
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 1100/850/386 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: ab **6.033,-***
(wasserführend: ab **6.902,-***)

⑧ ORANIER | CALIMO XL

schwarz, mit Specksteinverkleidung
Nennwärmeleistung: 2,5 bis 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
Maße (H/B/T) 955/745/377 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **4.403,-***



②



③



④



Komfort trifft Behaglichkeit.

Wärme darf unkompliziert sein. Ein moderner Pelletofen übernimmt viele Aufgaben selbst und schenkt Ihnen mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens – bei gleichzeitig effizienter Energienutzung.



⑤



⑥



⑦



⑧

wodtke

TIPP:

Für alle wasserführenden Wodtke Pelletöfen können Sie die BEG-Förderung im Bestandsbau erhalten. Mehr dazu erfahren Sie unter www.bafa.de oder www.kfw.de und fragen Sie Ihren Ofenbauer.



WODTKE | SHOGUN

black

Nennwärmeleistung: 2,0 bis 6,0
oder 8,0 kW

Ø Abgasstutzen: 100 mm

Maße (H/B/T) 1211/413/447 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **6.213,-***

WODTKE | IVO.SMART

(wasserführend) black,

mit Frontverkleidung Glas white

Nennwärmeleistung: 3,0 bis 8,0
oder 13,0 kW

Ø Abgasstutzen: 100 mm

Maße (H/B/T) 1206/550/655 mm

Energieeffizienzklasse: A+¹⁾

Unverbindlicher Preis: **11.249,-***





WODTKE | SOLEO.NRG

black, mit Frontkeramik
white silk, Abgang oben
Nennwärmeleistung: 2,0 bis 6,0
oder 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 80 mm
(Abgang hinten: 100 mm)
Maße (H/B/T) 1204/536/626 mm
(Tiefe Abgang hinten: 502 mm)
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **7.474,-***
(Abgang hinten: **6.878,-***)



WODTKE | PAT

(wasserführend) black
Nennwärmeleistung: 2,0 bis 8,0
oder 10,0 kW
Ø Abgasstutzen: 100 mm
Maße (H/B/T) 936/525/535 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **6.715,-***



WODTKE | FAMILY.NRG SELECTION

black, mit Stahlblechverkleidung
sahara
Nennwärmeleistung: 2,0 bis 6,0
oder 8,0 kW
Ø Abgasstutzen: 100 mm
Maße (H/B/T) 1209/414/440 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.837,-***



EXTRAFLAME | FLORIANA IDRO

(wasserführend) schwarz,
 Front Glas schwarz
 Nennwärmeleistung: 5,7 bis 19,4 kW
 Ø Abgasstutzen: 100 mm
 Maße (H/B/T) 1107/854/402 mm
 Energieeffizienzklasse: A++¹⁾
 Unverbindlicher Preis: **5.974,-***



EXTRAFLAME | MIRIANA IDRO H 16

(wasserführend) schwarz
 Nennwärmeleistung: 5,6 bis 18,4 kW
 Ø Abgasstutzen: 100 mm
 Maße (H/B/T) 1170/599/724 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindlicher Preis: **6.378,-***



EXTRAFLAME | ANGELICA JUNIOR

schwarz, mit Stahlblechverkleidung
 elfenbein
 Nennwärmeleistung: 3,0 bis 7,0 kW
 Ø Abgasstutzen: 80 mm
 Maße (H/B/T) 926/495/555 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindlicher Preis: **2.457,-***



EXTRAFLAME | DANIELA PLUS

schwarz
 Nennwärmeleistung: 3,0 bis 8,0 kW
 Ø Abgasstutzen: 80 mm
 Maße (H/B/T) 1006/500/586 mm
 Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
 Unverbindlicher Preis: **3.213,-***

Herde



LA NORDICA | GARDENIA XXL

schwarz, mit Keramikverkleidung weiß
und Warmhaltefach
Nennwärmeleistung: 10,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 906/1050/669 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindliche Preise: **3.737,-***
Zubehör Warmhaltefach: **853,-***
(Höhe +700 mm)



LA NORDICA | ROSETTA.16 MAIOLICA

schwarz, mit Keramikverkleidung tortora
Nennwärmeleistung: 7,9 kW
Ø Abgasstutzen: 130 mm
Maße (H/B/T) 895/885/572 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.826,-***

LA NORDICA | ROSA.16 XXL

schwarz, mit Natursteinverkleidung
Nennwärmeleistung: 10,5 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 903/1074/669 mm
Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.582,-***



① BARTZ | HKK RUSTI 92

schwarz, mit geteilter Stahlherdplatte und emailliertem Rahmen
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850/920/630 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.599,-***

② BARTZ | HKK 80/60

weiß, mit Stahlherdplatte und Chrombeschlügen
Nennwärmeleistung: 8,4 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850/800/630 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.449,-***

③ BARTZ | HKC 80/60

schwarz, mit Edelstahl-Frontblenden, Feuerraum-Sichtfenster, Cerankochfeld und Herdstange
Nennwärmeleistung: 5,2 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850-910/800/660 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.299,-***

④ BARTZ | HKK 50/60 SF

schwarz, mit Feuerraum-Sichtfenster und Stahlherdplatte
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850/515/575 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.099,-***

⑤ BARTZ | HKK 32/60

weiß, mit Stahlherdplatte
Nennwärmeleistung: 6,8 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850/320/630 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **1.599,-***

⑥ BARTZ | HKC 50 SF

weiß, mit Feuerraum-Sichtfenster, Edelstahlherdrahmen und Stahlherdplatte
Nennwärmeleistung: 4,5 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850-910/500/594 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **1.948,-***

⑦ BARTZ | HKK 92/60

bordeauxrot, mit Stahlherdplatte und Chrombeschlügen
Nennwärmeleistung: 8,4 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850/920/630 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.999,-***

⑧ BARTZ | HKC 40/60

anthrazit, Edelstahl-Herdrahmen und Stahlherdplatte
Nennwärmeleistung: 4,5 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850-910/400/594 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **1.698,-***



②



③



④

Unabhängigkeit, die beruhigt.

Ein Holzherd schenkt nicht nur wohlige Wärme, sondern auch Sicherheit. Unabhängig von Gas oder Strom steht eine bewährte Wärme- und Kochquelle zur Verfügung – zuverlässig und natürlich.



⑤



⑥



⑦



⑧



LOHBERGER

LOHBERGER | DACHSTEIN ALPIN

schwarz, mit Ceranfeld, beidseitigen
Brandschutzeinheiten und Brennraum-
Sichtfenster sowie individualisierbaren
Holzapplikationen

Nennwärmeleistung: 6,0 kW

Ø Abgasstutzen: 120 mm

Maße (H/B/T) 850-920/940/600 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

Unverbindlicher Preis: **6.499,-***

LOHBERGER | 1925

grau, mit Ceranfeld und Brennraum-
Sichtfenster | Brandschutzeinheiten
als Zubehör erhältlich

Nennwärmeleistung: 6,0 kW

Ø Abgasstutzen: 120 mm

Maße (H/B/T) 850-920/940/600 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

Unverbindliche Preise: **5.899,-***

Zubehör Brandschutzeinheit:
ab **129,-*** je Seite

LOHBERGER | LIGNATHERM LC 75B EDITION

Edelstahl und schwarz-grau-matt, mit
beidseitigen Brandschutzeinheiten,
Ceranfeld und Brennraum-Sichtfenster

Nennwärmeleistung: 7,0 kW

Ø Abgasstutzen: 120 mm

Maße (H/B/T) 850-920/900/600 mm

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

Unverbindlicher Preis: **5.871,-***





LOHBEGER | STYLE 75 EDITION

schwarz, mit Stahlherdplatte,
Brennraum-Sichtfenster und
beidseitigen Brandschutzeinheiten
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850-920/750/600 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **3.999,-***



LOHBEGER | STYLE 60

rot (Sonderfarbe), mit Ceranfeld,
Brennraum-Sichtfenster und
beidseitigen Brandschutzeinheiten
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850-920/600/600 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **5.744,-***



LOHBEGER | STYLE 94

schwarz, mit Stahlherdplatte und
Brennraum-Sichtfenster | Seitliche
Brandschutzeinheiten als Zubehör
erhältlich
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850-920/940/600 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **5.241,-***
Zubehör Brandschutzeinheit:
ab **129,-*** je Seite



LOHBERGER



LOHBERGER | REGA 40
anthrazit-metallic, mit
geschliffener Stahlherdplatte
und Brennraum-Sichtfenster
Nennwärmeleistung: 4,5 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850-920/400/600 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.585,-***



LOHBERGER | REGA 50
weiß, mit geschliffener Stahlherdplatte
Nennwärmeleistung: 4,5 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850-920/500/600 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **2.426,-***



LOHBERGER | REGA 90
schwarz-grau matt, mit
geschliffener Stahlherdplatte
und Brennraum-Sichtfenster
Nennwärmeleistung: 6,6 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850-920/900/600 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **4.166,-***



**LOHBEGER | LIGNETHERM LC 80
SALZBURG**
grün, mit Stahlherdplatte
und Brennraum-Sichtfenster
Nennwärmeleistung: 7,0 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850/900/650 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **8.110,-***

Ursprünglich Kochen und genießen

LOHBERGER | AQUATHERM AC 105

schwarz, mit Stahlherdplatte
und Brennraum-Sichtfenster
Nennwärmeleistung: 8,0 bis 14,0 kW
Ø Abgasstutzen: 150 mm
Maße (H/B/T) 850/1050/600 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindlicher Preis: **11.111,-***



LOHBERGER | REGA 75

schwarz-grau matt, mit Ceranfeld
und Brennraum-Sichtfenster.
Seitliche Brandschutzeinheiten
als Zubehör erhältlich
Nennwärmeleistung: 6,0 kW
Ø Abgasstutzen: 120 mm
Maße (H/B/T) 850-920/750/650 mm
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Unverbindliche Preise: **4.032,-***
Zubehör Brandschutzeinheit: **273,-*** je Seite

A black Jeremias DW-Black chimney system is mounted on a vertical wooden plank wall. The system includes a vertical pipe, a circular wall mount, a rectangular control box with the Jeremias logo, and a triangular downspout. The background shows a wooden building with large windows and some dry grass in the foreground.

*Ihr starker Partner
für Abgassysteme*

JEREMIAS | DW-BLACK



Ein Kaminofen ist weit mehr als eine Wärmequelle – er ist das Herzstück Ihres Wohnraums. Das faszinierende Flammenspiel, die angenehme Strahlungswärme und das Knistern des Holzes schaffen eine Atmosphäre, die zum Entspannen und Genießen einlädt. Zu jedem Kaminofen gehört auch das individuell passende Abgassystem.

So unterschiedlich wie Wohnstile und persönliche Ansprüche, sind auch unsere Schornsteine. Ob zeitlos elegant, modern-minimalistisch oder außergewöhnlich gestaltet – entdecken Sie eine beeindruckende Vielfalt an Formen, Farben, Materialien und Größen.

Kaminöfen lassen sich mit unseren Schornsteinen in vielen Wohnsituationen unkompliziert nachrüsten und flexibel aufstellen.

Seit mehr als fünf Jahrzehnten stehen wir für hochqualitative, innovative Schornsteinlösungen sowie ein faires und partnerschaftliches Miteinander.

Als einer der führenden Hersteller im Markt setzen wir konsequent auf höchste Qualitätsstandards und zukunfts-sichere Technologien. Unser Produktprogramm bietet für jede bauliche Anforderung die perfekte Lösung: von platzsparenden Leichtbauschornsteinen aus Calciumsili-kat für die flexible Innenmontage über einwandige Edel-stahlabgassysteme zur Schornsteinsanierung bis hin zu klassischen doppelwandigen Edelstahlschornsteinen für die Außenmontage.

Entdecken Sie die Systemvielfalt von Jeremias!



JEREMIAS | DW-VISION

Doppelwandiger Design-Schornstein mit glatter Rohrsäule ohne Klemmbänder.



JEREMIAS | DW-BLACK

Mattschwarz pulverbeschichteter Schornstein für moderne Außenfassaden.


JEREMIAS | DW-ECO 2.0
Preiswerter doppelwandiger Schornstein aus Edelstahl mit 25 mm Mineralwolldämmung.



JEREMIAS | EW-FU

Einwandiges Edelstahlabgassystem für die Schornsteinsanierung oder als Verbindungsleitung.

JEREMIAS | FURADO-F
Platzsparender Leichtbauschornstein aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten, ideal für die Innenmontage bei Neubau oder Sanierung.




JEREMIAS | DW-FU

Der Klassiker unter den doppelwandigen Edelstahlschornsteinen in jahrzehntelang bewährter Qualität.





AUSKRAGUNG
bis 4 m



SEM | VARIO II

Hochwertiges Abgassystem für Ihre Holzfeuerstätte. Doppelwandiges Edelstahl-Schornsteinsystem mit 30 mm Wärmedämmung. Alternativ auch mit Edelkeramik lieferbar (SEM VARIO STAR).

Oberflächenvarianten: glänzend, matt, altkupfer lackiert und RAL-Farben. Lassen Sie sich von Ihrem Kachelofenbauer beraten. Er klärt Sie über die technischen Details und baurechtlichen Vorgaben auf.

SEM | LEICHTBAUSCHORNSTEIN

Für Nachrüstung, Sanierung und Neubau. Platzsparend, ohne Abstand zu brennbaren Bauwerksteilen zu montieren, anpassbar und flexibel

0 cm

Abstand

**an zwei Seiten
zu brennbaren
Baustoffen**



03

SEM | STATISCHES KLEMMBAND-SET

Nur bei SEM: Auskrugung 4 m anstelle 3 m möglich. Innovative Lösungen, Made in Germany.





Glas-Funkenschutzplatten

bekommen Sie auch als Sonderausführungen mit keramischem Digitaldruck (siehe Dekorvorschläge). Motive können auch nach Ihren Wünschen gedruckt werden, z. B. das Lieblingsfoto.

Standardformen für Funkenschutzplatten halten wir für Sie als Lagerware bereit. Auf Wunsch erhalten Sie auch Sonderanfertigungen in verschiedenen Formen und Maßen – nach Ihren Angaben.

FUNKENSCHUTZPLATTEN




aus Sicherheitsglas, klar, 6 mm stark, mit umlaufender Facette 20 mm.

Unverbindlicher Preis für Rechteckform: ab **92,-***

Die Abbildung zeigt eine Saisonplatte mit einem Kreis Ø 600 mm als Grundmodul und zwei Segmenten mit 90° als abnehmbare Elemente (auch mit 120° lieferbar!)

Unverbindliche Preise: **545,-***

(mit 2 Segmenten 120°: **667,-***)



Seit sechzig Jahren steht La Nordica-Extraflame für die Kunst des häuslichen Feuers – geprägt von Tradition, Kompetenz und echter Handwerksqualität. Dieses wertvolle Erbe inspiriert uns, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken und neue Trends aktiv mitzugestalten.

Mit dem Elektrokamin Lumen erschließen wir ein neues Marktsegment – auf unsere ganz eigene Art mit derselben Leidenschaft, Sorgfalt und Zuverlässigkeit, die unsere Produkte seit jeher auszeichnen.



Gianni Ragusa
 Geschäftsführer
 La Nordica-Extraflame

Elektrokamine



*hochwertiges Design
 verbunden mit
 maximaler Flexibilität*

LA NORDICA | LUMEN 1600
 Seite 90

Ambiente trifft Design

La Nordica Lumen wertet jede Umgebung auf und lässt sich dank der einfachen und schnellen Installation nahezu überall integrieren. So wird eine stilvolle Feueratmosphäre auf unkomplizierte Weise für unterschiedlichste Wohn- und Objektbereiche zugänglich.



LA NORDICA | LUMEN 1600
schwarz, mit Verkleidung Anthrazit
Elektrische Heizleistung: 1,0 bis 2,0 kW
Maße mit Verkleidung (H/B/T)
630,5/2100/403 mm
Unverbindliche Preise: **4.427,-***
(Gerät **3.475,-** & Verkleidung **952,-**)

LA NORDICA | LUMEN 870
schwarz, mit Verkleidung Kreideweiß
Elektrische Heizleistung: 1,0 bis 2,0 kW
Maße mit Verkleidung (H/B/T)
530,5/1370/403 mm
Unverbindliche Preise: **3.159,-***
(Gerät **2.290,-** & Verkleidung **869,-**)

LA NORDICA | LUMEN 1200
schwarz, mit Verkleidung Steinoptik
Elektrische Heizleistung: 1,0 bis 2,0 kW
Maße mit Verkleidung (H/B/T)
630,5/1700/403 mm
Unverbindliche Preise: **3.749,-***
(Gerät **2.797,-** & Verkleidung **952,-**)



WÄRME VOM FACHBETRIEB



Ihr Partner für anspruchsvolle Kaminöfen, Pelletöfen und Herde



Vertrieb: Hagos eG · Postfach 80 05 60 · 70505 Stuttgart · www.hagos.de

HAGOS JOURNAL

Öfen | Herde 2026/2027



Olsberg
Lombok Powersystem
Seite 32.

